

Baron-Cohen AQ – Asperger kvocient (presejalni test)

	Trditev	Popolnoma DA	Deloma DA	Deloma NE	Popolnoma NE
1	Raje počnem stvari skupaj z drugimi, kot pa sam.				
2	Stvari rad delam vedno na en in isti način.				
3	Če si poskušam, nekaj predstavljati, si zlahka v svoji glavi ustvarim sliko o tem.				
4	Pogosto me ena stvar tako posrka, da pozabim na vse ostalo.				
5	Ponavadi zaznam komaj slišne zvoke, četudi jih drugi ljudje ne slišijo.				
6	Ponavadi opazim registrske tablice ali kakšne druge podobne vzorce informacij.				
7	Ljudje me pogosto opozarjajo, da sem bil nevljuden, čeprav se je meni zdelo, da sem se vedel primerno.				
8	Kadar berem neko zgodbo, si zlahka predstavljam, kako izgledajo junaki.				
9	Datumi me navdušujejo.				
10	V skupini ljudi zlahka sledim temu, kaj govorijo različni posamezniki.				
11	Druženje se mi zdi enostavno in lahkotno.				
12	Nagnjen sem k opažanju podrobnosti, ki jih drugi spregledajo.				
13	Raje grem v knjižnico kot na zabavo.				
14	Zlahka si zmišljujem zgodbe.				
15	Bolj me pritegnejo ljudje kot predmeti.				
16	Nagnjen sem k temu, da me neka stvar močno pritegne in postanem vznemirjen, če se ji ne morem posvetiti.				
17	Uživam v klepetanju z drugimi.				
18	Kadar govorim, drugi ljudje težko pridejo do besede.				
19	Številke me navdušujejo.				
20	Kadar berem zgodbo, težko prepoznam namere in motive junakov.				
21	V branju novel ali romanov ne uživam pretirano.				
22	Težko sklepam nova prijateljstva.				
23	V stvareh ves čas prepoznavam vzorce.				
24	Raje bi šel v gledališče kot v muzej.				
25	Če se moja dnevna rutina spremeni, me to ne vznemiri.				

Baron-Cohen AQ – Asperger kvocient (presejalni test)

	Trditev	Popolnoma DA	Deloma DA	Deloma NE	Popolnoma NE
26	Pogosto se mi zgodi, da ne vem, kako naj nadaljujem pogovor.				
27	Kadar se z nekom pogovarjam, z lahkoto »berem med vrsticami«.				
28	Ponavadi se bolj osredotočim na celotno sliko, kot pa na posamezne podrobnosti.				
29	Nisem ravno dober v pomnjenju telefonskih števil.				
30	Ponavadi ne opazim drobnih sprememb v okoliščinah ali v videzu posameznika.				
31	Vem, kdaj se oseba, s katero se pogovarjam, dolgočasi.				
32	Zlahka delam več stvari naenkrat.				
33	Kadar se pogovarjam po telefonu, nisem prepričan, kdaj sem na vrsti za pogovor.				
34	Uživam, če lahko delam stvari spontano.				
35	Pogosto zadnji razumem pomen vica/šale.				
36	Zlahka prepoznam, kaj si druga oseba misli ali kaj čuti, že samo, če jo pogledam.				
37	Če me med aktivnostjo prekinejo, se potem hitro lahko vrnem k delu.				
38	Zelo dober sem v klepetanju z drugimi ljudmi.				
39	Ljudje mi pogosto govorijo, da se ves čas vrtim okoli ene in iste stvari.				
40	Kot otrok sem se z vrstniki zelo rad igral igre, ki so vključevale pretvarjanje in domišljijo.				
41	Rad zbiram informacije, ki vključujejo določene kategorije (npr. tipi avtomobilov, vlakov, motorjev, vrste ptic, rož, ...).				
42	Težko si predstavljam, kako bi bilo biti nekdo drug.				
43	Rad skrbno načrtujem vsako stvar, ki se je lotim.				
44	Uživam v družabnih dogodkih.				
45	Težko prepoznam namere drugih ljudi.				
46	Nove situacije v meni vzbujajo anksioznost.				
47	Rad spoznavam nove ljudi.				
48	Sem zelo diplomatski.				
49	Slabo si zapomnim rojstne dneve drugih.				
50	Zlahka se z otroki igram domišljajske igre in igre, ki vključujejo pretvarjanje.				

Baron-Cohen AQ – Asperger kvocient (presejalni test)

Ključ za vrednotenje

DA = Popolnoma DA / Deloma DA

NE = Popolnoma NE / Deloma NE

Trditev ovrednotite z 1 točko, v kolikor se ujema s spodnjimi odgovori

Trditev	Odg.	Točka	Trditev	Odg.	Točka
1	NE		26	DA	
2	DA		27	NE	
3	NE		28	NE	
4	DA		29	NE	
5	DA		30	NE	
6	DA		31	NE	
7	DA		32	NE	
8	NE		33	DA	
9	DA		34	NE	
10	NE		35	DA	
11	NE		36	NE	
12	DA		37	NE	
13	DA		38	NE	
14	NE		39	DA	
15	NE		40	NE	
16	DA		41	DA	
17	NE		42	DA	
18	DA		43	DA	
19	DA		44	NE	
20	DA		45	DA	
21	DA		46	DA	
22	DA		47	NE	
23	DA		48	NE	
24	NE		49	NE	
25	NE		50	NE	
Skupaj:			Skupaj:		
					Vsota:

Kaj pomeni rezultat?	
0 – 11	Nizek rezultat; ne nakazuje avtističnih potez
11 – 21	Povprečen rezultat za nevrotipično populacijo (ženske – 15, moški – 17)
22 – 25	Nakazujejo se avtistične poteze (rahlo nad povprečjem), lahko gre za bolj introvertirane posameznike
26 – 31	Mejni rezultati; lahko nakazujejo motnje avtističnega spektra ali aspergerjev sindrom
32 – 50	Močan indikator za motnje avtističnega spektra ali aspergerjev sindrom; osebe z diagnozo MAS ali AS so imele rezultat 32 ali več